

Masina digitala de produs cutii BOXMAT 2400

Utilajul automat de fabricat cutii, BOXMAT 2400-AK02 va ofera solutia ideala pentru productia la scara mica a cutiilor. Masinile sunt construite in asa fel incat sa nu ocupe mult spatiu, iar formatul cutiilor este interschimbabil. Prin modul I de utilizare, masina se preteaza la productia unei cutii sau a sutelor sau chiar miilor, in functie de cerere. In doar cateva secunde, cu ajutorul touch-screen-ului, puteti ajusta tipul de cutii produse in functie de dimensiune sau forma. Folosind un program de setare a dimensiunilor si formei cutiilor, aveti optiunea de a le salva in memoria cu 1000 de pozitii a utilajului.



Setare automatic si rapida a utilajului, fara a avea nevoie de scule sau matrite.


Datorita folosirii unui sistem special utilajul previne liniile oblice produse de lamele de taiere si face in asa fel incat taieturile sa fie netede atat pentru taierile din coala gorasa cat si subtire. Subansamblul de taiere si biguire este facut dintr-un aliaj tare pentru o precizie sporita si o productivitate extinsa.

In ultima faza, masina dispune de un cutit circular in spatele unitati de taiere si biguire care va elimina tot excesul de carton. In acest mod masina poate lua o coala intreaga de carton fara a fii nevoie de pre-taierile coalei.

Capacitate de productie	Pana la 800 de coli/ora – 4 slituri pe o de 1 metru
Stiluri de programare	20 de stiluri pre-programate FEFCO + program liber
Dimensiunile maxime ale colii	2400 mm latime x lungim nelimitata
Dimensiunile minime ale colii	140 x 550 mm
Lungimea Maximala a slitului	500 mm
Distanta maxima dintre slituri	1400 mm
Distanta minimal intre slituri	70 mm
Dimensiunea minimal a panoului	25 mm
Grosimea cutitului de taiere	~7mm
Materialele la care se preteaza	Carton ondulat in 2,3 si 5 straturi, pana la 7 mm grosime
Alimentarea	3 x 400V; 50 Hz, sau la cerere
Dimensiunile utilajului	I : 3000 mm, L: 1300 mm, h: 1300 mm
Greutate	~1500 kg
Timp de livrare	10-12 saptamani de la comanda si incasare avans




Touch screen interactiv de 12 inchi




4 role de biguire




Role moi de stragere



Slituirea precisa



Biguirea in 2 directii si indepartarea resturilor




Gaura vizitare pentru schimbarea roloilor

Video : [Link 1](#) ,

[Link 2](#) ,

[Link 3](#)



Cateva dintre modelele pe care utilajul le poate produce