



ATT
member

KPT

KRONSTADT PAPIER TECHNIK SA

500232 Brasov-RO, Str. Harmanului 88/2; Tel: +40 268 314544 fax: +40 268 315210 Mob: +40 722 358762; RO14241661; J08/1045/2001 ;
RO 64 BACX 0000 0045 2618 6005; ISO 9001:2008 nr. ECQ 099/2010
Unicredit –Tiriac, Capital soc subscris/varsat 350 000 lei
kpt@kpt.ro

www.kpt.ro

KWJ 2000-120: 2000mm / 2-3-4-5 straturi masina de produs carton ondulat



(Foto orientativa)






DATE TEHNICE PRINCIPALE







1. Viteza max : 120m/min; Viteza economica : 80 m/min
2. Note: material prima / hartia ar trebui sa se incdreze in urmatoarele specificatii orientative;
*Hartia de baza $\geq B$ *Umiditate : 11% \pm 1%
3. Grosimi hartie: hartia de suprafata: 150-200g/m² *Hartia media: 150-200g/m²; *hartia de ondul : 105-180g/m²
4. Tipuri de ondula disponibile: **A, B, C, E**
5. Tensiune 380V, 50Hz-3ph; Putere instalata 140 kW
6. Gabarit masina : aprox 75m \times 5m \times 4.5m; Spatiu hala: conform plan amplasare atasat
7. Consum abur :3500 kg/h la 1- 1,2 Mpa
8. Consum aer 1,3 mc/min la 0,8-1 MPa

Note: Elemente ce trebuie furnizate de client

1. Abur si Sistemul de incalzire , tevi de legatura;
2. Electricitatea, cabluri de forta si de legatura, bransamente autorizate
3. Apa, tevi de apa si traseul tevilor de apa
4. Hartia de teste, amidon, soda caustic de uz industrial, borax, apa si altele pentru preparare adeziv
5. Uleiuri de ungere, transmisie etc
6. 4 tehnicieni din partea cumparatorului care vor invata masina pe masura ce se monteaza
7. Utilaje de descrcare a componentelor din containere si demanipulare in hala
8. Invitatii, transport, cazare si masa pentru tehnicienii chinezi (4 persoane, 45-60 zile)
9. Diverse scule de mana, organe de asamblare neprevazute, etc
10. Plata tehnicienilor chinezi care asigura instalarea (50Euro/zi/om)



COMPONENTA MASINII KWJ 2000-120

Viteza maxima :120m/min			Viteza de lucru de croaziera :80 m/min
Art.	Nume	Buc	Specification
1	Derulatoarele electrice cu frane pneumatice, diametru max bobina 1500 mm;	5	Fiecare brat lateral cu control separat ; prindere pneumatica a bobinei 
2	Alimentatoare pentru bobine	10	
3	Masina de ondulat : diametru cilindri $\phi 320$ mm; material 48CrMo; Transmisie Gimal	3	Tip cu absorbtie vacuumatica, $\phi 320$ mm, 48CrMo 
4	Preincalzitor	4	$\phi 800$ mm, ajustare electrica a temperaturii, montat pe sol
5	Pod conveior	1	Sistem electric de corectare a deviatilor, sistem de tensiunare a benzii 
6	Masina dubla de uns	1	

7	Preincalzitor triplu	1	<p>ø800mm,,ajustare electrica a temperaturii, montat pe sol</p> 
8	Preincalzitor	1	
9	Plita de uscare	1	<p>17bucati (17pcs x 520mm) , tip plita calda</p> 
10	Sistemul de racire si iesire carton	1	<p>Lungime 8m</p> 
11	Sistemul principal de antrenare	1	<p>Putere 22KW, viteza variabila</p> 
12	Banda de transport	2	<p>Acoperire cu bstrat de bumbac</p> 

13	Masina de taiat longitudinal-CNC	1	5 discuri de taiere, 8 discuri de biguire, corectare automata pozitie vertical si laterala 
14	Masina de taiat transversal CNC	1	Cutit linear, comanda digitala, lungime taiere de la 500 la 9999 mm; precizia de taiere +/- 1 mm 
15	Stacker	1	Tip Gantry , alimentare pe banda 
16	Sistemul de preparare a adezivului	2	Amestecare electrica 
17	Sistemul de aer comprimat		
18	Sistemul de incalzire	1	Sistem de tevi interioare masinii, fara boiler si tevi pana la masina
19	Sistemul de control electronic	2	

Pret fara TVA CIF Constanta	la cerere
Transport containere in Romania ; 4 x 40'ST+ 2 x 40'HQ,	conform cotatei transport maritim
Plata in lei la curs BNR+1%	
<p>Mod de plata : 30% avans la lansarea comenzii T/T, 65 % cu T/T inainte de livrare, 5% dupa instalare; Timp de livrare : max 150 zile de la incasare avans de 30%; Garantie : un an de la livrare; garantia se refera la costul pieselor care se defecteaza in interiorul perioadei de garantie. Vanzatorul nu este responsabil de intretinerea masinii. Nu se supun garantiei defectiuni datorate variatiilor de tensiune sau operarii defectuoase a echipamentului.</p>	



Planul de amplasare orientativ al masinii de fabricat carton ondulat 2-5 straturi

Cu salutari cordiale,

Dr.ing.Nicolae Oprica,
Director, 0725 77 66 55